

Produkt



Vinyl Public

Publicerad 2019-01-29

LVT golv av hög kvalitet för butiker, restauranger, kontor, hotell och andra utrymmen med krav på slitstyrka och städbarhet. LVT flooring of high quality for shops, restaurants, offices, hotels and other spaces with demands for durability and cleanliness.

BVB ID	115499	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	ME - Beläggningar av laminatgolv, MFK - Beläggningar av matta eller plattor av plast och tätskikt av plastmatta	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	01211 Plastlaminat, 03104 Plastgolv	Leverantör	Idé Flooring Sverige AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Accepteras



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/ Ämne	Mängd i komporprodukt	Mängd i CAS	EG	Legering	H- angivels	Egenklassifi
Kalciumkarbc	76%	76%	471-34-1	207-439-9	-	-
Polyvinylklori PVC, Ethene, chloro-, homopolyme	17%	17%	9002-86-2	-	-	-
Diocetyl terephthalate (bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate (DOTP)	6%	6%	6422-86-2	229-176-9	-	-
Ca/Zn stabilisator	0,5%	0,5%	Övrigt , kemik alier	-	-	-
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	0,5%	0,5%	1333-86-4	215-609-9	-	-
Polyurethane film	0,3%	0,3%	32238-28-1	Sakna s	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras

undefined



Innehåll

Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan




Uppgifter saknas om emissioner under produktion.





Uppgifter saknas om energianvändning.


3. Emballage


-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning


-  Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.


-  Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Uppgifter finns om emissionshastighet för de fem högsta topparna av VOC

 -  Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inommiljö.
-