



Publicerat: 2014-10-14

Condry NT50


Version	5
Leverantör	CCI AB
BVB ID	46492
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus
BK04 (1 st) Visa ▾	01799 Kemisk tekniska varor övrigt
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) Visa ▾	

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Vatten		77%	7732-18-5		
Akrylsyraester styren copolymer		12%	Övrigt, polymer		
Polyakrylat-polyuretan sampolymer		8%	Övrigt, polymer		
Kaliumsilikatlösning		3%	1312-76-1		


Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll



-  Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".

+ Visa bedömning på livscykelkriterier


1. Ingående material och råvaror

-  ≥50 % förnybara råvaror



2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.



3. Emballage

-  Uppgifter saknas om emballage.

5. Avfall och rivning

-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Uppgifter finns om emissionshastighet för de fem högsta topparna av VOC
-  Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inomhusmiljö.

Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

